

Dreamline GmbH  
Pyrofex-Maximusstr. 2  
5310 Mondsee  
OESTERREICH

Tel +43 6232 36 496

Fax +43 6232 36 619

Email: [office@dreamline.at](mailto:office@dreamline.at)

Web: <http://www.dreamline.at>

# Inhaltsverzeichnis

<b>LED Lichtschläuche</b> .....	3 - 14
Schläuche Meterware .....	14 - 21
Schläuche Rollenware .....	22 - 26
Milchige LED Schläuche .....	27 - 29

**LED Lichtschläuche**



<b>LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>	
Art.Nr.: 96671	
<p>Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>	
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>	



<b>LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>	
Art.Nr.: 96641	
<p>Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>	
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>	



<b>LED Lichtschlauch Blau - Meterware - horizontale LEDs</b>	
Art.Nr.: 96671a	
<p>Blauer LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlusset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in blauer, milchiger Ausführunghier</li> </ul>	
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>	

**LED Lichtschläuche**



LED Lichtschlauch Blau - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96641a
<p>Blauer LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenanfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in blauer, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Blau Meterware - milchig - Neon
Art.Nr.: 96611
<p>Blauer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - 36x blaue LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen) - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenanfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96674
<p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! - IP Grad: IP44                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - Zertifizierungen: CE, RoHs                  Aus für 2018 - bitte nehmen Sie: 96644</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96644
<p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche**



<p><b>LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - horizontale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96674a</p> <p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles Bernstein Gelb                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in warmweißer, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--



<p><b>LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - vertikale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96644a</p> <p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles bernstein Gelb                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in warmweißer, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--



<p><b>LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - horizontale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96672</p> <p>Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs und GS</p> <p><b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--

**LED Lichtschläuche**



LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96642
<p>Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Grün - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96672a
<p>Grüner LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Grün gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in grüner, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Grün - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96642a
<p>Grüner LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in grüner, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche**



<b>LED Lichtschlauch Grün Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96612
<p>Grüner, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x grüne LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längen Anfragen)</p>
Nur für den Außenbereich.
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96675
<p>Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                  Leistung in Summe: 150Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96645
<p>Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                  Leistung in Summe: 150Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche**



LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96675a
<p>Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter                      Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                      Leistung per Meter: 3 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96645a
<p>Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter                      Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Fön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                      Leistung per Meter: 3 Watt per Meter - Dimmbar: Ja                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von fertig konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96670
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                      Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                      Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                      LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                      kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



**LED Lichtschläuche**



LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96640
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs                  Aus für 2017: nehmen Sie die 50m Rolle weiß mit horizontalen LEDs, Art.Nr. 96670!</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96670a
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung per Meter: 3 Watt per Meter - Dimmbar: Ja                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte LED fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96640a
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung per Meter: 3 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche**



<b>LED Lichtschlauch Kaltweiß - Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96610
<p>Kaltweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Farbe: kalt-weiß - Farbton: Kaltes Weiß                  Durchmesser: 13mm - 36x kaltweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Lichttemperatur (K): ~ 6000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längenfragen)</p>
Nur für den Außenbereich.
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Multicolor - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96676
<p>Multicolor LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbenanordnung: bunt (Rot, Grün, Gelb, Blau)                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Multicolor - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96646
<p>Multicolor LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbenanordnung: bunt (Rot, Grün, Gelb, Blau)                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche**



<p><b>LED Lichtschlauch Multicolor - Meterware - horizontale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96676a</p> <p>Multicolorer LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontale Anordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja - Farbe: Rot-Grün-Gelb-Blau                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenabfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Multicolor gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- bunter, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--



<p><b>LED Lichtschlauch Multicolor - Meterware - vertikale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96646a</p> <p>Multicolorer LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja - Farbe: Rot-Grün-Gelb-Blau                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenabfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Multicolor gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- bunter, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--



<p><b>LED Lichtschlauch Multicolor Meterware - milchig - Neon</b></p> <p>Art.Nr.: 96616</p> <p>Bunter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x bunte LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlussbereit!                  maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück                  Nur für den Außenbereich.                  Bei einer Bestellung von genau 50m bekommen Sie natürlich eine 50m Rolle, 2x Zubehörset gratis, davon 1x angeschlossen!</p> <p><b>4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--

**LED Lichtschläuche**



<b>LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96673
<p>Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle 100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96643
<p>Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Rot - Meterware - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96673a
<p>Roter LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in roter, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche**



LED Lichtschlauch Rot - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96643a
<p>Roter LED Lichtschlauch per Meter                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                      Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in roter, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Rot Meterware - milchig - Neon
Art.Nr.: 96613
<p>Roter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                      Durchmesser: 13mm - 36x rote LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                      Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                      Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns fertig konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Warmweiß - Meterware - milchig - Neon
Art.Nr.: 96615
<p>Warmweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                      Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                      Durchmesser: 13mm - 36x warmweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                      Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                      Lichttemperatur (K): ~ 2700° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                      Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längenfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



Anschlussset für LED Lichtschläuche
Art.Nr.: 96666
<p>Anschlussset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC-&gt; DC - eckig): 50x30x18mm</li> <li>1x Verbinder</li> <li>1x Schrumpfschlauch</li> <li>1x Endkappe</li> </ul> <p>Achtung: Anschlusssets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



Befestigungsclips 50'er
Art.Nr.: 96658
<p>Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC - Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten. Empfehlung: min 5 Stück/m, NICHT wiederverwendbar</p>
<b>4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**IP44 → IP68**



IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68
Art.Nr.: 96629
<p>Standardmäßig haben unsere Lichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.</p> <p>Standardmäßig haben unsere LED Streifen 230V Sets und LED Streifen 230V DC Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.</p> <p>Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.</p> <p>Was genau ist dann IP68? Endkappe Ende zu Anfang Streifen/Schlauch inklusive Kupplung Streifen/Schlauch zu Anschlussstecker (nicht Schuko stecker!). Bitte schauen Sie sich das Schaubild genau an, der Stecker selbst, Schuko, bis Anfang IP68 (Linie auf Bild) ist IP44 und nur spritzwassergeschützt.</p> <p>Warum reicht IP44 für Außen nicht? LED Lichtschläuche und LED Streifen 230V Konfektionsware haben die Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz). Er darf keine dauerhaften Nässe oder Regen ausgesetzt werden, welcher am LED Schlauch entlang laufen kann. Dadurch kann Wasser in das Anschlussstück eindringen.</p> <p>Zur nochmaligen Verdeutlichung: wenn Sie 10m am Stück an LED Schläuchen bestellen, so benötigen Sie nur EINMAL das IP Upgrade, nicht 10x.</p>
<b>3,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Blau - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96671a
<p>Blauer LED Lichtschlauch per Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser: 13mm - Adern: 2 - horizontale Anordnung der LEDs</li> <li>Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)</li> <li>LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja</li> <li>Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!</li> <li>Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°</li> <li>mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)</li> <li>Sie benötigen ein Anschlussset per Abschnitt (nicht per Meter!)</li> <li>Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.</li> <li>Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längen anfragen)</li> </ul> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in blauer, milchiger Ausführung hier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



<b>LED Lichtschlauch Blau - Meterware - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96641a
<p>Blauer LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in blauer, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Blau Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96611
<p>Blauer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - 36x blaue LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen) - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96674a
<p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles Bernstein Gelb                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in warmweißer, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



<p><b>LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - vertikale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96644a</p> <p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: gelb - Farbtone: gelbes, dunkles bernstein Gelb                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in warmweißer, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
---



<p><b>LED Lichtschlauch Grün - Meterware - horizontale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96672a</p> <p>Grüner LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Grün gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in grüner, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--



<p><b>LED Lichtschlauch Grün - Meterware - vertikale LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 96642a</p> <p>Grüner LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in grüner, milchiger Ausführunghier</li> </ul> <p><b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p>
--



**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



<b>LED Lichtschlauch Grün Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96612
<p>Grüner, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x grüne LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längenfragen)</p>
Nur für den Außenbereich.
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96675a
<p>Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                  Leistung per Meter: 3 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p>
Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96645a
<p>Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Fön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                  Leistung per Meter: 3 Watt per Meter - Dimmbar: Ja                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von fertig konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)</p>
Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96670a
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter                      Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                      Leistung per Meter: 3 Watt per Meter - Dimmbar: Ja                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte LED fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längen Anfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96640a
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter                      Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                      Leistung per Meter: 3 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längen Anfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Kaltweiß - Meterware - milchig - Neon
Art.Nr.: 96610
<p>Kaltweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                      Farbe: kalt-weiß - Farbton: Kaltes Weiß                      Durchmesser: 13mm - 36x kaltweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                      Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                      Lichttemperatur (K): ~ 6000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                      Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längen Anfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



LED Lichtschlauch Multicolor - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96676a
<p>Multicolorer LED Lichtschlauch per Meter                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontale Anordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja - Farbe: Rot-Grün-Gelb-Blau                      Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenabfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Multicolor gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- bunter, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Multicolor - Meterware - vertikale LEDs
Art.Nr.: 96646a
<p>Multicolorer LED Lichtschlauch per Meter                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja - Farbe: Rot-Grün-Gelb-Blau                      Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenabfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Multicolor gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- bunter, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Rot - Meterware - horizontale LEDs
Art.Nr.: 96673a
<p>Roter LED Lichtschlauch per Meter                      Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                      Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                      LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                      Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                      mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                      Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                      Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                      Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenabfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in roter, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware**



<b>LED Lichtschlauch Rot - Meterware - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96643a
<p>Roter LED Lichtschlauch per Meter                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja                  Leistung in Summe: nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längen Anfragen)</p> <p>Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikaler Anordnung der LEDshier</li> <li>- in roter, milchiger Ausführunghier</li> </ul>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Rot Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96613
<p>Roter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - 36x rote LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns fertig konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längen Anfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Warmweiß - Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96615
<p>Warmweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - 36x warmweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Lichttemperatur (K): ~ 2700° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längen Anfragen)</p> <p>Nur für den Außenbereich.</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>PVC Schiene für Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96653
<p>Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent                  Länge: 100cm                  Bitte beachten Sie: die Mindestmenge beträgt 10 Stück!                  Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.</p>
<b>2,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>T-Stück (LED) Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96651
<p>1x T-Stück, inklusive 3x Pins und 3x gummierter Schrumpfschlauch</p>
<b>2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

## LED Lichtschläuche &gt; Schläuche Meterware



Triac Kombi Dimmer 230V AC mit FB für LED Schläuche & LED Stripes 230V
Art.Nr.: 85864
<p>Kombi Funk Dimmer für 230V DC LED Stripes und LED Schläuche 230V DC einfarbig            Funkreichweite: max. 20m bei freier Sicht - 433.92Mhz inkl. Wandhalterung            Spannungseingang: 230V AC - Ausgang: 230V AC - max. 220W - 30 bis 100% dimmbar            Bedienknöpfe: Ein/Aus, Helligkeit +/- - Anschlüsse: Klemmen            Triac Dimmer Eingang für LED Phasenanschnittsdimmer (zb. BJ 6523 U), inkl.Push Funktionalität            Inklusive Batterie (12V - 27A) - Zertifizierung: CE &amp; RoHs            Größe Fernbedienung (LxBXH): 120x40x18mm - Größe Receiver (LxBXH): 104x68x30mm            Der Triac Kombi Dimmer merkt sich die letzte Einstellung.</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei den LED Schläuchen 230V DC (!) benötigen Sie ganz normal das Anschlussstück 96666, welches bei den LED Schläuchen mitempfohlen und angeboten wird</li> <li>- bei den LED Stripes 230V DC (!) benötigen Sie ganz normal das Anschlussstück 85727(a), welches bei den LED Stripes mitempfohlen und angeboten wird.</li> </ul>
<b>44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen
Art.Nr.: 96660
<p>Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen            Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!</p>
<b>2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware**



<b>Anschlussset für LED Lichtschlängen</b>
Art.Nr.: 96666
Anschlussset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen bestehend aus: 1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC-> DC - eckig): 50x30x18mm 1x Verbinder 1x Schrumpfschlauch 1x Endkappe Achtung: Anschlusssets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Befestigungsclips 50'er</b>
Art.Nr.: 96658
Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC - Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten. Empfehlung: min 5 Stück/m, NICHT wiederverwendbar
<b>4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96671
Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden) Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk. Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich! kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen) mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44 Zertifizierungen: CE, RoHs
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96641
Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden) Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk. Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich! kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen) mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44 Zertifizierungen: CE, RoHs
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96674
Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden) LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk. Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! - IP Grad: IP44 Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich! kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen) mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - Zertifizierungen: CE, RoHs Aus für 2018 - bitte nehmen Sie: 96644
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware**



<b>LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96644
<p>Gelber, bernsteinfarbener LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96672
<p>Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs und GS</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96642
<p>Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96675
<p>Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                  Leistung in Summe: 150Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



**LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware**



<b>LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96645
<p>Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°                  Leistung in Summe: 150Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96670
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96640
<p>Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs                  Aus für 2017: nehmen Sie die 50m Rolle weiß mit horizontalen LEDs, Art.Nr. 96670!</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Multicolor - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96676
<p>Multicolor LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m                  Farbenanordnung: bunt (Rot, Grün, Gelb, Blau)                  Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs                  Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)                  Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°                  Leistung in Summe: 150 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!                  Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich!                  LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44                  kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlusset (1x schon angeschlossen)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs</p>
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



**LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware**



<b>LED Lichtschlauch Multicolor - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96646
Multicolor LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m Farbenanordnung: bunt (Rot, Grün, Gelb, Blau) Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden) Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000° Leistung in Summe: 150 Watt - nur 2,8 Watt per Meter! Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich! LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja - IP Grad: IP44 kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen) mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - horizontale LEDs</b>
Art.Nr.: 96673
Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden) Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk. Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich! kürzbar: alle 100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen) mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44 Zertifizierungen: CE, RoHs
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - vertikale LEDs</b>
Art.Nr.: 96643
Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden) Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk. Leistung in Summe: 150 Watt - nur 3 Watt per Meter! Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - nur für den Außenbereich! kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen) mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke - IP Grad: IP44 Zertifizierungen: CE, RoHs
<b>249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>PVC Schiene für Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96653
Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent Länge: 100cm Bitte beachten Sie: die Mindestmenge beträgt 10 Stück! Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.
<b>2,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>T-Stück (LED) Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96651
1x T-Stück, inklusive 3x Pins und 3x gummierter Schrumpfschlauch
<b>2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

## LED Lichtschläuche &gt; Schläuche Rollenware



Triac Kombi Dimmer 230V AC mit FB für LED Schläuche & LED Stripes 230V
Art.Nr.: 85864
<p>Kombi Funk Dimmer für 230V DC LED Stripes und LED Schläuche 230V DC einfarbig            Funkreichweite: max. 20m bei freier Sicht - 433.92Mhz inkl. Wandhalterung            Spannungseingang: 230V AC - Ausgang: 230V AC - max. 220W - 30 bis 100% dimmbar            Bedienknöpfe: Ein/Aus, Helligkeit +/- - Anschlüsse: Klemmen            Triac Dimmer Eingang für LED Phasenanschnittsdimmer (zb. BJ 6523 U), inkl.Push Funktionalität            Inklusive Batterie (12V - 27A) - Zertifizierung: CE &amp; RoHs            Größe Fernbedienung (LxBXH): 120x40x18mm - Größe Receiver (LxBXH): 104x68x30mm            Der Triac Kombi Dimmer merkt sich die letzte Einstellung.</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei den LED Schläuchen 230V DC (!) benötigen Sie ganz normal das Anschlussstück 96666, welches bei den LED Schläuchen mitempfohlen und angeboten wird</li> <li>- bei den LED Stripes 230V DC (!) benötigen Sie ganz normal das Anschlussstück 85727(a), welches bei den LED Stripes mitempfohlen und angeboten wird.</li> </ul>
<b>44,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>



Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen
Art.Nr.: 96660
<p>Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen            Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!</p>
<b>2,20 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>

**LED Lichtschläuche > Milchige LED Schläuche**



Anschlussset für LED Lichtschläuche
Art.Nr.: 96666
<p>Anschlussset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen bestehend aus:                  1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC-&gt; DC - eckig): 50x30x18mm                  1x Verbinder                  1x Schrumpfschlauch                  1x Endkappe                  Achtung: Anschlusssets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!</p>
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



Befestigungsclips 50'er
Art.Nr.: 96658
<p>Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC - Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.                  Empfehlung: min 5 Stück/m, NICHT wiederverwendbar</p>
<b>4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

**IP44 → IP68**




IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68
Art.Nr.: 96629
<p>Standardmäßig haben unsere Lichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.                  Standardmäßig haben unsere LED Streifen 230V Sets und LED Streifen 230V DC Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.                  Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.                  Was genau ist dann IP68? Endkappe Ende zu Anfang Streifen/Schlauch inklusive Kupplung Streifen/Schlauch zu Anschlussstecker (nicht Schukostecker!). Bitte schauen Sie sich das Schaubild genau an, der Stecker selbst, Schuko, bis Anfang IP68 (Linie auf Bild) ist IP44 und nur spritzwassergeschützt.                  Warum reicht IP44 für Außen nicht? LED Lichtschläuche und LED Streifen 230V Konfektionsware haben die Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz). Er darf keine dauerhaften Nässe oder Regen ausgesetzt werden, welcher am LED Schlauch entlang laufen kann. Dadurch kann Wasser in das Anschlussstück eindringen.                  Zur nochmaligen Verdeutlichung: wenn Sie 10m am Stück an LED Schläuchen bestellen, so benötigen Sie nur EINMAL das IP Upgrade, nicht 10x.</p>
<b>3,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



LED Lichtschlauch Blau Meterware - milchig - Neon
Art.Nr.: 96611
<p>Blauer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Durchmesser: 13mm - 36x blaue LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen) - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen ein Anschlussset per Abschnitt (nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längen anfragen)</p>
Nur für den Außenbereich.
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

## LED Lichtschläuche &gt; Milchige LED Schläuche

**LED Lichtschlauch Grün Meterware - milchig - Neon**

Art.Nr.: 96612

Grüner, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt  
 Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x grüne LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)  
 Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)  
 Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)  
 Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)  
 Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)  
 Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.  
 Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längenfragen)

Nur für den Außenbereich.

**5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten****LED Lichtschlauch Kaltweiß - Meterware - milchig - Neon**

Art.Nr.: 96610

Kaltweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt  
 Farbe: kalt-weiß - Farbton: Kaltes Weiß  
 Durchmesser: 13mm - 36x kaltweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)  
 Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)  
 Lichttemperatur (K): ~ 6000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt  
 Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)  
 mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)  
 Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)  
 Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.  
 Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längenfragen)

Nur für den Außenbereich.

**5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten****LED Lichtschlauch Multicolor Meterware - milchig - Neon**

Art.Nr.: 96616

Bunter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt  
 Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x bunte LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)  
 Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)  
 Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)  
 Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)  
 Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)  
 Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlussbereit!  
 maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück

Nur für den Außenbereich.

Bei einer Bestellung von genau 50m bekommen Sie natürlich eine 50m Rolle, 2x Zubehörset gratis, davon 1x angeschlossen!

**4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten****LED Lichtschlauch Rot Meterware - milchig - Neon**


Art.Nr.: 96613

Roter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt  
 Durchmesser: 13mm - 36x rote LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)  
 Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)  
 Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)  
 Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)  
 Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)  
 Schlauch wird von uns fertig konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.  
 Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 20m (für längere Längenfragen)

Nur für den Außenbereich.

**5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

**LED Lichtschläuche > Milchige LED Schläuche**



<b>LED Lichtschlauch Warmweiß - Meterware - milchig - Neon</b>
Art.Nr.: 96615
<p>Warmweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt                  Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß                  Durchmesser: 13mm - 36x warmweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)                  Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)                  Lichttemperatur (K): ~ 2700° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt                  Dimmbar: ja, mit LED Dimmern (zb. BJ 6523U &amp; BJ 2247U)                  mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)                  Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)                  Schlauch wird von uns konfektioniert, ist anschlussbereit, wenn Sie das Set mitbestellen.                  Bestellung: 1m = 1 Stk., max. konfektionierte Länge: 25m (für längere Längenfragen)</p>
Nur für den Außenbereich.
<b>5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>PVC Schiene für Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96653
<p>Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent                  Länge: 100cm                  Bitte beachten Sie: die Mindestmenge beträgt 10 Stück!                  Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.</p>
<b>2,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>T-Stück (LED) Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96651
<p>1x T-Stück, inklusive 3x Pins und 3x gummierter Schrumpfschlauch</p>
<b>2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Triac Kombi Dimmer 230V AC mit FB für LED Schläuche &amp; LED Stripes 230V</b>
Art.Nr.: 85864
<p>Kombi Funk Dimmer für 230V DC LED Stripes und LED Schläuche 230V DC einfarbig                  Funkreichweite: max. 20m bei freier Sicht - 433.92Mhz inkl. Wandhalterung                  Spannungseingang: 230V AC - Ausgang: 230V AC - max. 220W - 30 bis 100% dimmbar                  Bedienknöpfe: Ein/Aus, Helligkeit +/- - Anschlüsse: Klemmen                  Triac Dimmer Eingang für LED Phasenanschnittsdimmer (zb. BJ 6523 U), inkl.Push Funktionalität                  Inklusive Batterie (12V - 27A) - Zertifizierung: CE &amp; RoHs                  Größe Fernbedienung (LxBXH): 120x40x18mm - Größe Receiver (LxBXH): 104x68x30mm                  Der Triac Kombi Dimmer merkt sich die letzte Einstellung.                  Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei den LED Schläuchen 230V DC (!) benötigen Sie ganz normal das Anschlussstück 96666, welches bei den LED Schläuchen mitempfohlen und angeboten wird</li> <li>- bei den LED Stripes 230V DC (!) benötigen Sie ganz normal das Anschlussstück 85727(a), welches bei den LED Stripes mitempfohlen und angeboten wird.</li> </ul>
<b>44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen</b>
Art.Nr.: 96660
<p>Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen                  Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!</p>
<b>2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>