

Dreamline GmbH  
Pyrofex-Maximusstr. 2  
5310 Mondsee  
OESTERREICH

Tel +43 6232 36 496

Fax +43 6232 36 619

Email: [office@dreamline.at](mailto:office@dreamline.at)

Web: <http://www.dreamline.at>

# Inhaltsverzeichnis

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>LED Streifen 12V</b> .....    | 3 - 14  |
| LED Stripes Indoor .....         | 14 - 15 |
| LED Streifen Kaltweiß .....      | 15 - 18 |
| LED Strips Rot, Blau, Grün ..... | 19      |
| LED Streifen Warmweiß .....      | 20 - 23 |
| LED Stripes Outdoor .....        | 24 - 26 |
| Spezialitäten Stripes .....      | 27 - 29 |
| Zubehör LED Strips .....         | 30 - 31 |

**LED Streifen 12V**



|   |
|---|
| <b>Biegbarer LED Stripe 2835 Warmweiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84081  |
| <p>Biegbarer Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,6cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2835" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 3.450lm - 11,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: der LED Strip ist sehr dünn und um Ecken biegsam bzw. eignet sich sehr gut für kurvige Beleuchtungen</p> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 85031  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" - Lichttemperatur: 3.000°<br/>                 Leuchtkraft: 5.950lm - 9,9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehe hier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch noch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 150x warmweißen 5630'er LEDs auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 12V vergossen in Warmweiß (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V vergossen in Warmweiß (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V IP20 in Warmweiß (hier)</li> </ul> |
| <b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Outdoor 600 LEDs IP65 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84038   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm - teilbar: alle 6 LEDs<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. High-Brightness "3014"<br/>                 Leuchtkraft: 5.950lm - 9,9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikongel vergossen<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - CRI &gt; 80 - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden) - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W Indoor / 96W Outdoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etwas dunkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)</li> <li>- Noch dunkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)</li> </ul> |
| <b>79,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V**



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 3014 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85030</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 6.050lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch noch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 150x 5630'er LEDs in Kaltweiß auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V und IP20 auf 500cm Rolle (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 12V und in Silikongel vergossen IP65 (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V und in Silikongel vergossen IP65 (hier)</li> </ul> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|   |
|---|
| <p><b>LED Streifen 3014 Weiß 500cm Outdoor 600 LEDs IP65 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 84037</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. High-Brightness "3014"<br/>                 Leuchtkraft: 6.050lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite, in Silikongel vergossen!<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etwas dunkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)</li> </ul> <p><b>79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 500cm 300 LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 86000</p> <p>Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 1.500lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 300 LEDs in 12V mit sehr hohem Farbwiedergabewert Cri &gt; 95 (hier)</li> <li>- Mit 300 LEDs auf 5m Rolle in Warmweiß in IP20 (hier)</li> <li>- Mit 300 LEDs auf 5m Rolle in Warmweiß in IP65 (hier)</li> </ul> <p><b>24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|

**LED Streifen 12V**



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm 600 LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 86091</p> <p>Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehe hier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite, weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 12V Economy Ausführung in Kaltweiß mit 600x LEDs auf 1000cm (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in Kaltweiß (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in Warmweiß (hier)</li> </ul> <p><b>54,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 5630 Warmweiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 83021</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs (Samsung): 150 Stk. "5630" - CRI &gt; 85 (!)<br/>                 Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht IP67 in flexiblen Silikonschlauch in 12V (hier)</li> <li>- In IP20 Ausführung mit 150x kalt-weißen LEDs mit Samsung Chips (hier)</li> </ul> <p><b>89,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 5630 Weiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 83020</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"<br/>                 Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - CRI &gt; 85 (!) - Abstrahlwinkel: 120°<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt - Schutzklasse: IP20<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden) - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)</li> <li>- In IP20 Ausführung mit 150x warmweißen LEDs (hier)</li> </ul> <p><b>89,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V**



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 2216 Kaltweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP65 12V HighCri</b>  |
| Art.Nr.: 85040   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) auf Rolle in Silikon vergossen<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - Hoher Farbwiedergabewert<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noch heller mit 150x 5630'er LEDs in flexiblen Silikonschlauch in IP67 (hier)</li> <li>- Mit 300x 5060'er LEDs in Kunstharz vergossen als IP65 (hier)</li> <li>- Mit 600x 3014'er LEDs in Silikongel vergossen als IP65 (hier)</li> </ul> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 2216 Kaltweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP67 12V HighCri</b>  |
| Art.Nr.: 85046   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,1cm x 0,4cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - 3M Klebeband auf Rückseite<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun<br/>                 Lichttemperatur: 5500-6500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in transparentem Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht<br/>                 Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)</li> <li>- Und noch heller mit 150x weißen 5630'er LEDs (hier)</li> </ul> |
| <b>44,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 2216 Neutralweiß 500cm High Density 1200 LEDs IP20 12V HighCri</b>   |
| Art.Nr.: 85052   |
| <p>Flexibler High Density LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 1200 Stk. "2216"High CRI &gt; 90-95<br/>                 Leuchtkraft: 7.800lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 4000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 85 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit: dieser LED Streifen hat 1200 LEDs der Type 2216 auf 5m, das sind 240 Stück per Meter! Die LEDs haben einen extrem hohen Farbwiedergabewert von CRI &gt; 90-95. Mit diesem Band und unseren ALU Schienen können Sie nun eine Lichtleiste bestücken, die KEINE Punkte mehr zeigt unter der Abdeckung.<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warmweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in warmweiß in 24V (hier)</li> <li>- Kaltweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in kaltweiß in 24V (hier)</li> <li>- Neutralweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in neutralweiß in 24V (hier)</li> <li>- Neutralweiß mit 600x 3528'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in neutralweiß in 24V (hier)</li> </ul> |
| <b>99,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V**



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 2216 Warmweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP67 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85047</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht - Hoher Farbwiedergabewert<br/>                 Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserfest in Silikongel vergossen mit 3M Band mit 300x LEDs in IP65 (hier)</li> <li>- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch, mit 150x LEDs in IP67 (hier)</li> <li>- Noch heller, in Silikongel vergossen, mit 600x LEDs in IP65 (hier)</li> </ul> <p><b>44,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 2216 Weiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85000</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - HighCri &gt; 90 (hoher Farbwiedergabewert)<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 150x LEDs der Type 3528 in 12V in kaltweiß auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen (hier)</li> <li>- Heller mit 600x kaltweißen 3528'er LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x kaltweißen 3014'er LEDs (hier)</li> <li>- in 24V mit 300x LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!</p> <p><b>34,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 2216 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85010</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 4.600lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - HighCri &gt; 90 (hoher Farbwiedergabewert)<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)</li> <li>- Noch wärmer mit 600x Stück Extra-warmweißen LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 150x 5630 LEDs (hier)</li> <li>- Und noch heller mit 600x 3014'er LEDs (hier)</li> </ul> <p><b>64,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|

**LED Streifen 12V**



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 3528 Blau 500cm Outdoor 600 LEDs IP67 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85019</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 300-350mcd per LED - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67 - Leistung: 50 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht<br/>                 Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Blaue LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 600x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Mit 300x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> </ul> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 3528 Rot 500cm Outdoor 600 LEDs IP67 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85018</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 200-250mcd per LED - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67 - Leistung: 50 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht, mit 3M Klebeband<br/>                 Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85001a</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs<br/>                 Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness - HighCri<br/>                 Leuchtkraft: 675lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000-3500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!</p> <p><b>19,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|

**LED Streifen 12V**



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b>   |
| Art.Nr.: 84091   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.000lm - 6,6lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 2.900K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Warmweiß mit 300 LEDs auf 5m in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen mit 300 warmweißen LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> </ul> |
| <b>17,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |




|  |
|--|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V HighCri</b>   |
| Art.Nr.: 85001   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß - Hoher Farbwiedergabewert &gt; 90<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 150x LEDs der Type 3528 in 12V in warmweiß auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen IP65 (hier)</li> <li>- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch IP67 (hier)</li> <li>- Heller mit 600x warmweißen LEDs (hier)</li> <li>- in 24V mit 300x warmweißen LEDs (hier)</li> </ul> |
| <b>34,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP65 12V</b>   |
| Art.Nr.: 85041  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen LEDs in Silikongel eingegossen<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch mit 300x LEDs in IP67 (hier)</li> <li>- Heller, in Kunstharz vergossen, mit 300x 5060'er LEDs in IP65 (hier)</li> <li>- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch, mit 150x LEDs in IP67 (hier)</li> <li>- Noch heller, in Silikongel vergossen, mit 600x LEDs in IP65 (hier)</li> </ul> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |

**LED Streifen 12V**



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Weiß 250cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 85000a   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen LEDs<br/>                 Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 750lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun<br/>                 Lichttemperatur: 5500-6500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> |
| <b>19,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 3528 Weiß 250cm Indoor 300 LEDs IP20 12V</b>   |
| Art.Nr.: 85010a  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 2500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Weiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84090  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.100lm - 7,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Kaltweiß mit 300 LEDs auf 5m in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen mit 300 kaltweißen LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Als 10m Economy Ausführung mit 600 LEDs in kaltweiß und IP20 (hier)</li> </ul> |
| <b>17,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |

**LED Streifen 12V**



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 5630 Warmweiß 500cm Outdoor 150 LEDs IP67 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 83051</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"<br/>                 Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI &gt; 85 (!) - Abstrahlwinkel: 120°<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt - Schutzklasse: IP67<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 45W - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <p>- In IP20 Ausführung in Warmweiß oder Kaltweiß</p> <p><b>94,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 5730 Kaltweiß 500cm Economy - 300 LEDs - IP20 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 77050</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5730" Type "Economy" - Leistung: 80 Watt<br/>                 Leuchtkraft: 6.900lm - 23lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6000° - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Spannung: 12V DC<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja, DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W - Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Maximale Leistung erreichen Sie nur bei beidseiter Einspeisung!</p> <p><b>64,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 5730 Kaltweiß 500cm Economy - 300 LEDs - IP65 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 77052</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5730" Type "Economy" - Leistung: 80 Watt<br/>                 Leuchtkraft: 6.900lm - 23lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000° - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 - Spannung: 12V DC<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja, DC Stecker an einem Ende<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W - Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Maximale Leistung erreichen Sie nur bei beidseiter Einspeisung!</p> <p><b>69,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|

**LED Streifen 12V**



|   |
|---|
| <b>RGBW LED Streifen 4in1 500cm 150 Kombi RGBW LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 87045  |
| <p>Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunt/weißen LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 Verbaute LEDs: 150 Stk. "5050" High Brightness Epistar (150x Kombi RGBW Chip)<br/>                 Leuchtkraft: ~ 2.550lm - 17lm/Stk. (10lm RGB, 7lm Weiß) - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichttemperatur Weiß: 6000°<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt per Rolle - 7,2W/m<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - 10m in Serie möglich<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband - Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)<br/>                 Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter und Dreamline Profi<br/>                 Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 150x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine weiße LED integriert, auf einem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschaltet werden als auch Weiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Weiß oder RGB Betrieb, sehr eng.<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband und 300x LEDs in 24V (hier)</li> <li>- RGB-WW LED Streifen in IP65 Ausführung mit 3M Klebeband in Silikongel vergossen und 300x LEDs in 24V (hier)</li> </ul> |
| <b>59,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>RGBWW LED Streifen 4in1 500cm 150 Kombi RGBWW LEDs IP20 12V</b>   |
| Art.Nr.: 87046   |
| <p>Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunt/warmweißen LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute LEDs: 150 Stk. "5050" High Brightness Epistar (150x Kombi RGBWW Chip)<br/>                 Leuchtkraft: ~ 2.400lm - 16lm/Stk. (10lm RGB, 6lm Warmweiß) - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichtfarbe Warmweiß: 2700°<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt per Rolle - 7,2W/m<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - 10m in Serie möglich<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 12V 48W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter und Dreamline Profi<br/>                 Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine warmweiße LED integriert, auf einem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschaltet werden als auch Warmweiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Warmweiß oder RGB Betrieb, sehr eng.<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband mit 300x LEDs in 24V (hier)</li> <li>- RGB-WW LED Streifen in IP65 Ausführung mit 3M Klebeband und in Silikongel vergossen mit 300x LEDs in 24V (hier)</li> </ul> |
| <b>59,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|   |
|---|
| <b>Sideview LED Stripe 3014 Warmweiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b>   |
| Art.Nr.: 84071  |
| <p>Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: die LEDs sind rechtwinklig angelötet!</p> |
| <b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |

## LED Streifen 12V



| Sideview LED Stripe 3014 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V   |
|--|
| Art.Nr.: 84070   |
| <p>Flexibler Sideview LED Streifen mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>           Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>           verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>           Leuchtkraft: 6.000lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>           Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>           Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>           Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>           Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>           Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>           Besonderheit dieses LED Strips: die LEDs sind rechtwinklig angelötet!</p> |
| <b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor**



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm 600 LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 86091</p> <p>Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehe hier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite, weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 12V Economy Ausführung in Kaltweiß mit 600x LEDs auf 1000cm (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in Kaltweiß (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in Warmweiß (hier)</li> </ul> <p><b>54,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 5730 Kaltweiß 500cm Economy - 300 LEDs - IP20 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 77050</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5730" Type "Economy" - Leistung: 80 Watt<br/>                 Leuchtkraft: 6.900lm - 23lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6000° - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Spannung: 12V DC<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja, DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Maximale Leistung erreichen Sie nur bei beidseiter Einspeisung!</p> <p><b>64,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß**



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 3014 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85030</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 6.050lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch noch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 150x 5630'er LEDs in Kaltweiß auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V und IP20 auf 500cm Rolle (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 12V und in Silikongel vergossen IP65 (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V und in Silikongel vergossen IP65 (hier)</li> </ul> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|   |
|---|
| <p><b>LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 500cm 300 LEDs</b></p> <p>Art.Nr.: 86000</p> <p>Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 1.500lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 300 LEDs in 12V mit sehr hohem Farbwiedergabewert Cri &gt; 95 (hier)</li> <li>- Mit 300 LEDs auf 5m Rolle in Warmweiß in IP20 (hier)</li> <li>- Mit 300 LEDs auf 5m Rolle in Warmweiß in IP65 (hier)</li> </ul> <p><b>24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 5630 Weiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 83020</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"<br/>                 Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - CRI &gt; 85 (!) - Abstrahlwinkel: 120°<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt - Schutzklasse: IP20<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden) - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)</li> <li>- In IP20 Ausführung mit 150x warmweißen LEDs (hier)</li> </ul> <p><b>89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß**



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 2216 Neutralweiß 500cm High Density 1200 LEDs IP20 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85052</p> <p>Flexibler High Density LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 1200 Stk. "2216"High CRI &gt; 90-95<br/>                 Leuchtkraft: 7.800lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 4000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 85 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit: dieser LED Streifen hat 1200 LEDs der Type 2216 auf 5m, das sind 240 Stück per Meter! Die LEDs haben einen extrem hohen Farbwiedergabewert von CRI &gt; 90-95. Mit diesem Band und unseren ALU Schienen können Sie nun eine Lichtleiste bestücken, die KEINE Punkte mehr zeigt unter der Abdeckung.<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warmweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in warmweiß in 24V (hier)</li> <li>- Kaltweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in kaltweiß in 24V (hier)</li> <li>- Neutralweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in neutralweiß in 24V (hier)</li> <li>- Neutralweiß mit 600x 3528'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in neutralweiß in 24V (hier)</li> </ul> <p><b>99,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 2216 Weiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85000</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - HighCri &gt; 90 (hoher Farbwiedergabewert)<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 150x LEDs der Type 3528 in 12V in kaltweiß auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikon gel vergossen (hier)</li> <li>- Heller mit 600x kaltweißen 3528'er LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x kaltweißen 3014'er LEDs (hier)</li> <li>- in 24V mit 300x LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!</p> <p><b>34,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß**



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 2216 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V HighCri</b>  |
| Art.Nr.: 85010  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 4.600lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - HighCri &gt; 90 (hoher Farbwiedergabewert)<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)</li> <li>- Noch wärmer mit 600x Stück Extra-warmweißen LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 150x 5630 LEDs (hier)</li> <li>- Und noch heller mit 600x 3014'er LEDs (hier)</li> </ul> |
| <b>64,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Weiß 250cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 85000a   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen LEDs<br/>                 Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 750lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun<br/>                 Lichttemperatur: 5500-6500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> |
| <b>19,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Weiß 250cm Indoor 300 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 85010a   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß**



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Weiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84090  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.100lm - 7,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Kaltweiß mit 300 LEDs auf 5m in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen mit 300 kaltweißen LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Als 10m Economy Ausführung mit 600 LEDs in kaltweiß und IP20 (hier)</li> </ul> |
| <b>17,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 5730 Kaltweiß 500cm Economy - 300 LEDs - IP20 - 12V</b>   |
| Art.Nr.: 77050  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5730" Type "Economy" - Leistung: 80 Watt<br/>                 Leuchtkraft: 6.900lm - 23lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6000° - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Spannung: 12V DC<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja, DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Maximale Leistung erreichen Sie nur bei beidseiter Einspeisung!</p> |
| <b>64,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 5730 Kaltweiß 500cm Economy - 300 LEDs - IP65 - 12V</b>   |
| Art.Nr.: 77052  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5730" Type "Economy" - Leistung: 80 Watt<br/>                 Leuchtkraft: 6.900lm - 23lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000° - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 - Spannung: 12V DC<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja, DC Stecker an einem Ende<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Maximale Leistung erreichen Sie nur bei beidseiter Einspeisung!</p> |
| <b>69,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>Sideview LED Stripe 3014 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84070   |
| <p>Flexibler Sideview LED Streifen mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 6.000lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: die LEDs sind rechtwinklig angelötet!</p> |
| <b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Strips Rot, Blau, Grün**



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 3528 Blau 500cm Indoor - 300 LEDs - IP20 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85004</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 240lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Leistung: 25 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noch heller mit 600x blauen 3528'er LEDs in 12V auf 500cm Rolle (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs auf 500cm Rolle (hier)</li> </ul> <p><b>36,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 3528 Blau 500cm Indoor - 600 LEDs - IP20 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85014</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 480lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 300x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Mit 600x 3528'er LEDs in IP67 Ausführung (hier)</li> </ul> <p><b>69,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 3528 Grün 500cm Indoor - 300 LEDs - IP20 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85003</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 1.050lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Leistung: 25 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> <p><b>37,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 3528 Rot 500cm Indoor - 300 LEDs - IP20 - 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85002</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 300lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Leistung: 25 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> <p><b>36,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß**



|   |
|---|
| <b>Biegbarer LED Stripe 2835 Warmweiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84081  |
| <p>Biegbarer Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,6cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2835" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 3.450lm - 11,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: der LED Strip ist sehr dünn und um Ecken biegsam bzw. eignet sich sehr gut für kurvige Beleuchtungen</p> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b>   |
| Art.Nr.: 85031   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" - Lichttemperatur: 3.000°<br/>                 Leuchtkraft: 5.950lm - 9,9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch noch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 150x warmweißen 5630'er LEDs auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 12V vergossen in Warmweiß (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V vergossen in Warmweiß (hier)</li> <li>- mit 600x 3014'er LEDs in 24V IP20 in Warmweiß (hier)</li> </ul> |
| <b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|   |
|---|
| <b>LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm 600 LEDs</b>  |
| Art.Nr.: 86091  |
| <p>Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite, weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 12V Economy Ausführung in Kaltweiß mit 600x LEDs auf 1000cm (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in Kaltweiß (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in Warmweiß (hier)</li> </ul> |
| <b>54,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß**



|  |
|--|
| <p><b>LED Streifen 5630 Warmweiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 83021</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs (Samsung): 150 Stk. "5630" - CRI &gt; 85 (!)<br/>                 Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht IP67 in flexiblen Silikonschlauch in 12V (hier)</li> <li>- In IP20 Ausführung mit 150x kalt-weißen LEDs mit Samsung Chips (hier)</li> </ul> <p><b>89,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 2216 Neutralweiß 500cm High Density 1200 LEDs IP20 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85052</p> <p>Flexibler High Density LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 1200 Stk. "2216"High CRI &gt; 90-95<br/>                 Leuchtkraft: 7.800lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 4000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 85 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit: dieser LED Streifen hat 1200 LEDs der Type 2216 auf 5m, das sind 240 Stück per Meter! Die LEDs haben einen extrem hohen Farbwiedergabewert von CRI &gt; 90-95. Mit diesem Band und unseren ALU Schienen können Sie nun eine Lichtleiste bestücken, die KEINE Punkte mehr zeigt unter der Abdeckung.<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warmweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in warmweiß in 24V (hier)</li> <li>- Kaltweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in kaltweiß in 24V (hier)</li> <li>- Neutralweiß mit 1200x 2216'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in neutralweiß in 24V (hier)</li> <li>- Neutralweiß mit 600x 3528'er LEDs, IP20, offen, mit 3M Band in neutralweiß in 24V (hier)</li> </ul> <p><b>99,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85001a</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs<br/>                 Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness - HighCri<br/>                 Leuchtkraft: 675lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000-3500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!</p> <p><b>19,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß**



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm Indoor 300 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 85011a   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000-3500K<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!</p> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Indoor 150 LEDs IP20 12V</b>   |
| Art.Nr.: 84091   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.000lm - 6,6lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 2.900K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 20W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Warmweiß mit 300 LEDs auf 5m in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen mit 300 warmweißen LEDs (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> </ul> |
| <b>17,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |




|  |
|--|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V HighCri</b>   |
| Art.Nr.: 85001   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß - Hoher Farbwiedergabewert &gt; 90<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 150x LEDs der Type 3528 in 12V in warmweiß auf 5m Rolle (hier)</li> <li>- Wasserdicht in Silikongel vergossen IP65 (hier)</li> <li>- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch IP67 (hier)</li> <li>- Heller mit 600x warmweißen LEDs (hier)</li> <li>- in 24V mit 300x warmweißen LEDs (hier)</li> </ul> |
| <b>34,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V > LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß**



|  |
|--|
| <p><b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85011</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 3.900lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - HighCri &gt; 90 (hoher Farbwiedergabewert)<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Kaltweiß mit 600 LEDs der Type 3528(hier)</li> <li>- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)</li> <li>- Noch heller mit 150x warmweißen 5630 LEDs (hier)</li> <li>- Und noch heller mit 600x warm-weißen 3014'er LEDs (hier)</li> </ul> <p><b>64,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|  |
|--|
| <p><b>Sideview LED Stripe 3014 Warmweiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 84071</p> <p>Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: die LEDs sind rechtwinklig angelötet!</p> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor**



|  |
|--|
| <b>LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Outdoor 600 LEDs IP65 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84038   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm - teilbar: alle 6 LEDs<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. High-Brightness "3014"<br/>                 Leuchtkraft: 5.950lm - 9,9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikongel vergossen<br/>                 Lichttemperatur: 3.000° - CRI &gt; 80 - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden) - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W Indoor / 96W Outdoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etwas dunkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)</li> <li>- Noch dunkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)</li> </ul> |
| <b>79,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |




|  |
|--|
| <b>LED Streifen 3014 Weiß 500cm Outdoor 600 LEDs IP65 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84037   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. High-Brightness "3014"<br/>                 Leuchtkraft: 6.050lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt<br/>                 Zertifizierung: CE &amp; RoHS - Alternative Verkabelung siehehier<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite, in Silikongel vergossen!<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etwas dunkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)</li> </ul> |
| <b>79,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 2216 Kaltweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP65 12V HighCri</b>  |
| Art.Nr.: 85040   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) auf Rolle in Silikon vergossen<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 6.000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - Hoher Farbwiedergabewert<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noch heller mit 150x 5630'er LEDs in flexiblen Silikonschlauch in IP67 (hier)</li> <li>- Mit 300x 5060'er LEDs in Kunstharz vergossen als IP65 (hier)</li> <li>- Mit 600x 3014'er LEDs in Silikongel vergossen als IP65 (hier)</li> </ul> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor**



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 2216 Kaltweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP67 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85046</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,1cm x 0,4cm<br/>                 teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - 3M Klebeband auf Rückseite<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun<br/>                 Lichttemperatur: 5500-6500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in transparentem Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht<br/>                 Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)</li> <li>- Und noch heller mit 150x weißen 5630'er LEDs (hier)</li> </ul> <p><b>44,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 2216 Warmweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP67 12V HighCri</b></p> <p>Art.Nr.: 85047</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht - Hoher Farbwiedergabewert<br/>                 Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserfest in Silikongel vergossen mit 3M Band mit 300x LEDs in IP65 (hier)</li> <li>- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch, mit 150x LEDs in IP67 (hier)</li> <li>- Noch heller, in Silikongel vergossen, mit 600x LEDs in IP65 (hier)</li> </ul> <p><b>44,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|   |
|---|
| <p><b>LED Stripe 3528 Blau 500cm Outdoor 600 LEDs IP67 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85019</p> <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen LEDs<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 300-350mcd per LED - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67 - Leistung: 50 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht<br/>                 Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Blaue LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit 600x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> <li>- Mit 300x 3528'er LEDs in IP20 Ausführung (hier)</li> </ul> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|

**LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor**



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Rot 500cm Outdoor 600 LEDs IP67 12V</b>  |
| Art.Nr.: 85018  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 200-250mcd per LED - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67 - Leistung: 50 Watt<br/>                 Spannung: 12V DC - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht, mit 3M Klebeband<br/>                 Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!</p> |
| <b>74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Outdoor 300 LEDs IP65 12V</b>   |
| Art.Nr.: 85041  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen LEDs in Silikongel eingegossen<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000° - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch mit 300x LEDs in IP67 (hier)</li> <li>- Heller, in Kunstharz vergossen, mit 300x 5060'er LEDs in IP65 (hier)</li> <li>- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch, mit 150x LEDs in IP67 (hier)</li> <li>- Noch heller, in Silikongel vergossen, mit 600x LEDs in IP65 (hier)</li> </ul> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>LED Stripe 5630 Warmweiß 500cm Outdoor 150 LEDs IP67 12V</b>  |
| Art.Nr.: 83051   |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"<br/>                 Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI &gt; 85 (!) - Abstrahlwinkel: 120°<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt - Schutzklasse: IP67<br/>                 Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht<br/>                 Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 45W - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In IP20 Ausführung inWarmweiß oderKaltweiß</li> </ul> |
| <b>94,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|   |
|---|
| <b>LED Stripe 5730 Kaltweiß 500cm Economy - 300 LEDs - IP65 - 12V</b>   |
| Art.Nr.: 77052  |
| <p>Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5730" Type "Economy" - Leistung: 80 Watt<br/>                 Leuchtkraft: 6.900lm - 23lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000° - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 - Spannung: 12V DC<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlußfertig: ja, DC Stecker an einem Ende<br/>                 Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Maximale Leistung erreichen Sie nur bei beidseiter Einspeisung!</p> |
| <b>69,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |

**LED Streifen 12V > Spezialitäten Stripes**



|   |
|---|
| <b>Biegbarer LED Stripe 2835 Warmweiß 500cm Indoor 300 LEDs IP20 12V</b>  |
| Art.Nr.: 84081  |
| <p>Biegbarer Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,6cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "2835" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 3.450lm - 11,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: der LED Strip ist sehr dünn und um Ecken biegsam bzw. eignet sich sehr gut für kurvige Beleuchtungen</p> |
| <b>39,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |




|  |
|--|
| <b>Farbtemperatur Funkcontroller - Dreamline Slim-</b>   |
| Art.Nr.: 85177   |
| <p>Controller/Receiver Kombination für Farbtemperatur LED Stripes - sehr flach<br/>                 Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz<br/>                 Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)<br/>                 Bedienung: Ein/Aus, Farbrad, Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 1 Effektprogramm (WW zu KW zu WW, etc.)<br/>                 Inklusive Batterie (CR2035) &amp; Wandhalterung - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm<br/>                 Receiver hat Schraubklemmen - entweder 85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung!<br/>                 Schließen Sie das W/WW Band an die Buchsen NW und WW an.<br/>                 Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englisch hier.</p> |
| <b>44,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|  |
|--|
| <b>Farbtemperatur LED Stripe 500cm Indoor 600 LEDs 2216 IP20 24V</b>   |
| Art.Nr.: 87010   |
| <p>Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 4.200lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000-6000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel (3x)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 12V Ausführung mit High-Brightness LEDs in IP54 und 600x 3528 LEDs (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in IP54 und 600x LEDs 3528 (hier)</li> </ul> <p>Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!<br/>                 Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.</p> |
| <b>69,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |

**LED Streifen 12V > Spezialitäten Stripes**



|  |
|--|
| <p><b>Farbtemperatur LED Stripe 500cm Outdoor 600 LEDs 2216 IP54 24V</b></p> <p>Art.Nr.: 87011</p> <p>Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "2216" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 4.200lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000-6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65<br/>                 Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel (3x)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 12V Ausführung mit High-Brightness LEDs in IP54 (hier)</li> <li>- in 24V Ausführung mit High-Brightness LEDs in IP20 und 600x LEDs 2216 (hier)</li> </ul> <p>Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!<br/>                 Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.</p> <p><b>69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|



|   |
|---|
| <p><b>Farbtemperatur LED Stripe 500cm Outdoor 600 LEDs 3528 IP54 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 85039</p> <p>Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3000-6000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - Anschlüsse: offene Kabel (3x)<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, da das Band 3-polig ist!<br/>                 Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller (hier) einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.<br/>                 Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserdicht vergossen mit 3M Band in 24V in IP54 (hier)</li> <li>- Noch heller mit 600x 2216'er LEDs in IP20 mit 24V (hier)</li> </ul> <p><b>79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|---|



|  |
|--|
| <p><b>Sideview LED Stripe 3014 Warmweiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V</b></p> <p>Art.Nr.: 84071</p> <p>Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle<br/>                 Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)<br/>                 verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness<br/>                 Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß<br/>                 Lichttemperatur: 3.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20<br/>                 Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE &amp; RoHS<br/>                 Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite<br/>                 Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker<br/>                 Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!<br/>                 Besonderheit dieses LED Strips: die LEDs sind rechtwinklig angelötet!</p> <p><b>74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b></p> |
|--|

**LED Streifen 12V > Spezialitäten Stripes****Sideview LED Stripe 3014 Weiß 500cm Indoor 600 LEDs IP20 12V**

Art.Nr.: 84070

Flexibler Sideview LED Streifen mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle  
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)  
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness  
Leuchtkraft: 6.000lm - 10lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß  
Lichttemperatur: 6.000K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20  
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt - Zertifizierung: CE & RoHS  
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite  
Anschlüsse: an beiden Enden DC Stecker  
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!  
Besonderheit dieses LED Strips: die LEDs sind rechtwinklig angelötet!

**74,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten**

**LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips**



| <b>Anschlussstück für 10mm LED Stripes</b>  |       |
|---|-------|
| Art.Nr.:  | 85074 |
| <p>Anschlussstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem 12V Netzteil<br/>                 Sie benötigen dieses Anschlussstück nur, wenn Sie ein 100cm Stück kaufen oder die Rollen öfter aufteilen und nicht selbst löten möchten.<br/>                 Die 500cm Rollen &amp; die 245cm Stücke haben dieses Anschlussstück (je 2x und 1x) bereits fix dabei.<br/>                 Nicht geeignet für RGB Streifen!<br/>                 Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Graue Pins aus der Führung etwas herausziehen, Strip einführen (knapp bei den beiden Lötstellen abschneiden), graue Pins wieder zurückdrücken, fertig!</p> |       |
| <b>2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>   |       |



| <b>Anschlussstück für 8mm LED Stripes</b>   |       |
|---|-------|
| Art.Nr.:  | 85073 |
| <p>Anschlussstück für 8mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem 12V Netzteil, Länge: 20cm.<br/>                 Die 500cm Rollen &amp; die 245cm Stücke haben ein Anschlussstück (je 2x und 1x) bereits fix angelötet.<br/>                 Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Endkappe aufhebeln, Streifen einführen. Das rote Kabel ist das Pluskabel --&gt; auf Polung achten!</p> |       |
| <b>2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>   |       |



| <b>Befestigungsset LED Streifen Outdoor</b>                |       |
|--|-------|
| Art.Nr.:   | 85069 |
| <p>bestehend aus 10x Haltern und 20x Schrauben (Kreuz)</p> |       |
| <b>2,50 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>      |       |



| <b>DC Konnektor - 5.5x2.1 weiblich</b>   |       |
|--|-------|
| Art.Nr.:   | 85075 |
| <p>Anwendung: wenn Sie ein Indoor Netzteil und zb. einen RGB Receiver mit Kabelbuchsen kaufen (zb. Dreamline Slim): stecken Sie diesen Adapter einfach an das Netzteil, somit müssen Sie den Netzteil Stecker nicht mehr runterschneiden.<br/>                 Kabellänge: 20cm - Enden verzinkt mit fabrizierter Kennzeichnung der Kabelenden</p> |       |
| <b>2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>  |       |



| <b>DC Verlängerung 100cm</b>  |       |
|---|-------|
| Art.Nr.:  | 85108 |
| <p>Verlängerung für Desktopnetzteile 12/24/36V<br/>                 Länge: 100cm - Kabelfarbe: schwarz<br/>                 DC Anschlüsse: 1x weiblich, 1x männlich<br/>                 Anwendung: wird zwischen Netzteil und LED Streifen montiert (gesteckt)</p> |       |
| <b>2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>   |       |



| <b>Eckstück für 10mm LED Stripes</b>   |       |
|--|-------|
| Art.Nr.:   | 85078 |
| <p>Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)<br/>                 Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!</p> |       |
| <b>2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>  |       |

**LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips**



|  |
|--|
| <b>Eckstück für 8mm LED Stripes</b>  |
| Art.Nr.: 85077   |
| Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken ohne Lötarbeit (10cm Kabel)<br>Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!<br>Anmerkungen: bei Streifen mit 600 LEDs muss der Deckel offen bleiben. |
| <b>2,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|   |
|---|
| <b>Verbindungsstück für 10mm LED Stripes</b>  |
| Art.Nr.: 85072  |
| Verbindungsstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen - nur für 10mm LED Streifen<br>Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten! |
| <b>1,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|   |
|---|
| <b>Verbindungsstück für 12mm LED Stripes</b>  |
| Art.Nr.: 85072c   |
| Verbindungsstück für 3014 LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen<br>Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten! |
| <b>1,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>   |



|  |
|--|
| <b>Verbindungsstück für 8mm LED Stripes</b>  |
| Art.Nr.: 85071   |
| Schnellverbinder für 3528 8mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen für 8mm LED Streifen<br>Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sich eine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!<br>Anmerkungen: bei Streifen mit 600 LEDs muss der Deckel offen bleiben |
| <b>1,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |



|  |
|--|
| <b>Y-Adapter zweifach</b>  |
| Art.Nr.: 85102   |
| Y-Adapter - Y-Stecker<br>Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links und rechts geht je ein Streifen weg<br>Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 2 Anschlüssen zu 2 Streifen<br>Länge (insgesamt): 90cm<br>Der Adapter stellt statt nur einem Anschluss am Netzteil 2 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung. |
| <b>2,90 EUR inkl. 20% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>  |